

ASCO GHEATA

Pelletizer gheata carbonica P-D3



Pelletizerul P450-D3 cu o capacitate de productie de 450 kg/ora este utilajul ideal pentru o productie de gheata carbonica mare.

Fabricarea ghetii se face cu un cilindru hidraulic foarte puternic. Controlul automat asupra parametrilor de productie cum ar fi presiunea si temperatura uleiului garanteaza o functionare permanenta si eficienta imediat dupa pornire. Pelletiezer P450-D3 poate produce trei dimensiuni diferite de gheata : 3;6;10;16 si 19 mm.

Avantajele unei productii proprii de gheata carbonica :

- Touch panel Siemens S7-1200 pentru programe de productie
- Pierderile datorate sublimarii ghetii produse sunt foarte reduse.
- Rezultate excelente la curatarea cu gheata carbonica datorita prospetimmii ghetii.
- Nu necesita logistica si comenzi lansate anticipat.
- Utilajul este compact.
- Pretul rezonabil al unui utilaj ce inglobeaza o intreaga tehnologie.
- O tehnica precisa bazata pe o traditie veche de 20 ani in domeniul ghetii carbonice.

Specificatii:

capacitate:	max 450 kg/ora la o presiune de 15-20 bar
putere:	400 V / 50 Hz/ 3 Ph + PE
consum curent:	7.5 kw
dimensiuni :	1700x1100x3700 mm
greutate:	cca 1700 kg net
intrare CO2:	BSP 1/2 " filet interior
resursa CO2:	tanc CO2, liquid 15-20 bar




Accesorii :

Set matrita pentru pelleti de 3 mm:




Numar articol 4045146

Set matrita pentru pelleti de 6 mm:




Numar articol 4045147

Set matrita pentru pelleti de 10 mm:




Numar articol 4045148

Set matrita pentru pelleti 16 mm:



Numar articol 4045149

Set matrita pentru pelleti 19 mm:



Numar articol 4045150

Piese schimb pentru P450-D3:

Cuprinde cele mai frecvent folosite piese de schimb, posibil necesare dupa o functionare de cca 1 an-2 ani.



Numar articol 4045187

Pentru Pelletizer P450-D3 exista o gama larga de accesorii pentru automatizarea productiei. Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati.

Brasov, 04-2018

ASC GHEATA

+40 723 005 006

gheata@gheatacarbonica.com